

## Cenik kopališča 2014

---

Nega bazenske vode

Čistilna sredstva

Merilni instrumenti

Filtrirni materiali

Bazenski sesalci

Dozirni sistemi

In še mnogo več...

*20 let*  
**STOTINKA<sup>®</sup>**  
BAZENI

Vaš partner v bazenu in wellnessu



Začnite novo sezono s podjetjem Stotinka d.o.o. Nahajate se v varnih rokah pri specialistih za bazene in savne.

Stotinka d.o.o. je generalni zastopnik za Slovenijo podjetja Chemoform AG, ki je prisotno v Evropi že od leta 1962 in je strokovnjak za bazene, savne in pripravo bazenske vode. Chemoform AG je danes eden največjih proizvajalcev izdelkov za pripravo bazenske vode v Nemčiji in eden glavnih dobaviteljev za centralno in vzhodno Evropo.

Podjetje Stotinka iz Slovenske Bistrice sodeluje z Chemoformom AG že od leta 1993. 20 letne izkušnje v Sloveniji na področju priprave bazenske vode, savn in wellnessov so nas naučile marsikaj. Stopite z nami in čarobni svet dobrega počutja.

## Nega vode in čistila

Podjetje Stotinka ponuja na področju nege vode in čiščenja celovit izbor izdelkov za javne bazene in savne. Ta vključuje: Osnovna sredstva za dezinfekcijo bazenske vode, uravnavanje pH-ja, algicide, flokulante oz. sredstva za kosmičenje. Seveda pa ne smemo pozabiti na čistila.

Tehnika / Oprema

Tukaj najdete: Merilno regulacijo bazenske vode, dozirno tehniko, francoske podvodne sesalce Hexagone, filtrirne materiale, črpalke, pribor in še veliko več. Zahtevajte ga na [info@stotinka.si](mailto:info@stotinka.si) ali oglejte na spletni strani [www.stotinka.si/javna-kopalisca](http://www.stotinka.si/javna-kopalisca)

## Ostali katalogi podjetja Stotinka D.O.O.

Wellness / Savna

Katalog LACOFORM vam ponuja: Olja in dišave za finske savne, parne savne, dišavne koncentrate za Sanariume, čistilna in dezinfekcijska sredstva, dozirne črpalke za finske savne, parne savne, parne generatorje, finske savna peči in ostali pribor.

Čistilna sredstva

Dezinfekcijska sredstva

Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode

Filtrirni material

Bazenski sesalci

Membranske dozirne črpalke IWAKI

Dozirni sistemi in merilna regulacija

Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami

EHA protizdrnsni tekači

Pripomočki za čiščenje bazena

Spartel - pripomočki za reševanje

## Sredstva za pripravo vode

## Organski klor

Nosilec klora je izocianurna kislina

### T - granulat 65

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1212	1kg	
1110	10kg	
1111	50kg	

T Granulat 65 je zelo učinkovito sredstvo za dezinfekcijo bazenske vode. T Granulat 65 je stabiliziran aktivni organski klor v trdnem stanju, vsebuje 56% aktivnega klora. Primeren za hitro dezinfekcijo in sunkovito kloriranje. Primeren tudi za zelo trdo vodo, topi se hitro in brez ostankov. Stabiliziran je proti hitremu razgrajevanju na toploti in sončni svetlobi.



### T - grosstableten

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1214	1kg	
1238	5kg	
1112	10kg	

Velike klorove tablete uporabljamo za dolgoročno dezinfekcijo bazenske vode. 1 kos tehta približno 200 g, vsebujejo najmanj 80% aktivnega klora, so zelo počasi topne. Uporabne za vse trdote vode in stabilizirane proti hitremu izhlapevanju zaradi toplote in svetlobe. Ne vsebujejo apnenca.



## T - granulat 90

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1138	5kg	
1100	50kg	

Za dezinfekcijo in lokalno uničevanje alg v bazenih s keramiko. T Granulat 90 je stabiliziran klorov granulat, ki vsebuje cca. 90% aktivnega klora. Je hitrotopen, brez ostankov. Primeren je tudi za ekstremno trdo vodo. Stabiliziran proti hitremu izhlapevanju bazenske vode zaradi sončne svetlobe in toplote.

## Chemochlor tekoči


Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1114	35kg	

Chemochlor tekoči je stabilizirana klorova raztopina s ca. 12-15% aktivnega klora. Močno dviguje pH vrednost. Doziranje se izvaja s pomočjo dozirnih črpalk. Idealna pH-vrednost je 7,0 - 7,4. Idealna vsebnost klora je 0,3-0,6 mg/L. Za merjenje uporabljajte merilec za pH. Poskrbite, da bo pH vrednost zmeraj v idealnem območju.

## Chlor - Kill

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1225	1kg	
1125	25kg	

Chlor Kill je sredstvo za znižanje koncentracije oziroma za nevtralizacijo klora. Zaradi zrnate oblike je možno sredstvo dolgo skladiščiti. Primerno za vse bazene z zajetjem vode od pranja filtrov.



Nosilec klora je kalcij.

## CH - granulat


Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1236	1kg	
1109	45kg	

CH granulat je anorganski klor za dezinfekcijo bazenske vode s cca. 68% aktivnega klora. Granulat je hitrotopen z malo ostanka. Rahlo zvišuje pH vrednost vode. Posebej je primeren za mehko vodo, je hidratiziran.

## CH - tablete 10g

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1172	10kg	

Hitro topne tablete z 68% aktivnim klorom, rahlo zvišuje pH vrednost vode. Posebej primeren za mehko vodo. Anorganski, hidratiziran..



## Flockfix koncentrat

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1195	35kg	

Flockfix koncentrat je pripravljena zmes iz polialuminijevegahidroksidklorida. Namenjen je za flokulacijo privatnih in javnih bazenov, kakor tudi za komunalne prek dozirnih črpalk/skimerjev. Kosmiči v širokem območju pH vrednosti: optimalno od 6,5 – 7,4. Enostavno doziranje - iz originalne embalaže – vedno razredčiti. Redčenje 1: 3 do 1 : 10! Kosmiči hitro - veliki kosmiči. Ustreza po DIN 19643.

## Flockfix

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1117	35kg	

Flockfix je specialni preparat za odpravljanje kalnosti vode v plavalnih bazenih. Kosmiči v širokem območju pH-vrednosti (od pH 4,5-9,5). Uporablja se nerazredčen, deluje pH-nevtralnno. Primeren je za bazensko, komunalno in industrijsko vodo. Naredi velike kosmiče v zelo kratkem času. Ustreza DIN 883.

## Flockfix ultra pulver

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1120	6kg	
1121	25kg	

Flockfix ultra pulver je flokulant, ki vsebuje 100% koncentrat Al hidrosiklorida. Idealno pH območje za flokulacijo 6,5-7,4.

Prašek omogoča dolgo skladiščenje. Meša se z vodo v razmerju do 1:20. Pri skladiščenju zavzame malo prostora. Primeren za vse bazene s peščenim filtrom.



## Uravnavanje vode (pH)

### Ph - minus granulat

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1205	1,5kg	
1206	5kg	
1207	15kg	

PH Minus Granulat je regulator za zniževanje pH vrednosti vode. Znižuje pH vrednost bazenske vode iz bazičnega (nad 7,6) v nevtralno območje 7,0 - 7,4. Kislinski preparat je v trdnem stanju in je zato primeren za daljše skladiščenje. Popolnoma brez klora, hitrotopen, brez ostankov.

### Ph - minus tekoči FORTE

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1197	25kg	
1196	40kg	
1196	dve paleti	

PH minus tekoči FORTE je tekočina za zniževanje pH vrednosti vode. Znižuje pH vrednost iz alkalnega območja (nad 7,6) v idealno pH območje (7,0-7,4). Je izredno močno koncentrirana 50%! Dodani zaščitni inhibitorji, preprečujejo korozijo kovinskih delov. Ne vsebuje kloridov, zato ni koroziven.

### Ph - plus tekoči

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1190	40kg	

PH plus tekoči je tekoč regulator za zviševanje pH vrednosti iz kislega (pod 7,0) v idealno območje pH vrednosti (7,1-7,4). Primeren je predvsem za avtomatsko doziranje.





## Ph - plus granulat

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1209	1kg	

PH-Plus Granulat je regulator za zviševanje pH vrednosti iz kislega (pod 7,0) v idealno območje pH vrednosti (7,0-7,4). Bazični proizvod je v trdnem stanju in je zato primeren za daljše skladiščenje. Popolnoma brez klora, hitrotopen, brez ostankov.

## Solna kislina

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1191	35kg	

Za raztapljanje vodnega kamna v gospodinjstvu in nevtralizacijo v industriji.



## Algicidi

### Alba Super

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1101	10kg	
1102	30kg	

Algicod Alba super je idealen za merilno regulacijsko tehniko. Je popolnoma nepeneč; tudi pri protitočnih napravah in v whirlpoolih. Je pH-nevtralen, razredčen je brez vonja in okusa.

V vodi ne reagira z običajnimi sredstvi za nego vode. Obstoje tudi pri višjih temperaturah in močnejši sončni svetlobi.

### Calzelos

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1122	10kg	

Calzelos je tekoče, rahlo penete se sredstvo, brez klora in pH nevtralnno. Preprečuje izločanje vodnega kamna in zatira rast alg v bazenih na prostem. Namenjen predvsem za prezimovanje bazenov. Olajša spomladansko čiščenje.



## Tabletirana sol

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1137	25kg	
1137	paleta (1000kg)	

Sol tabletirana je 99,9% čista tabletirana sol, ki jo uporabljamo za bazene pri katerih za dezinfekcijo skrbi elektrolizna naprava. Poraba soli je 3-5 kg na 1 m<sup>3</sup> vode.

## Aquablanc aktivni kisik z algicidom

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1264	30kg	

Aquablanc tekoč je kombiniran proizvod, ki s kombinacijo aktivnega kisika in algicida dezinficira, oksidira in preprečuje nastajanje alg v bazenski vodi. Izdelan je na biološki bazi. Posebej primeren za pokrite bazene in doziranje z merilno regulacijskim sistemom Poolcontrol L. Odličen tudi za fontane. **Brez vonja po kloru!**

## Brom tablete

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1255	1kg	
1231	5kg	

Brom tablete uporabljamo kot dolgoročno dezinfekcijsko sredstvo za vzdrževanje vode v bazenih in whirlpoolih. Primerne za vse vrste bazenov. Tablete so počasitopne, brez ostankov. Reagirajo pH-nevtralno in so primerne za daljše skladiščenje. **Brez vonja po kloru!**

## Ostala sredstva



Brom tablete

## Calzestab Eisenex

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1224	1l	
1130	10kg	

Calzestab Eisenex je sredstvo za preprečevanje izločanja železa, vodnega kamna in rje iz vode.

Razgrajuje kovinske usedline ter vodni kamen in preprečuje njihov nastanek. Kovinske dele ščiti pred korozijo, filter pa ščiti pred vodnim kamnom.




## Blue Star tablete

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1257	1kg	

Aquablanc Blue Star je 200 gramaska kisikova tableta obložena z algicidno komponento. Uporabljamo jih za brezklorno dezinfekcijo bazenske vode v plavalnih bazenih, fontanah, whirlpoolih. 1 tableta zadostuje za dezinfekcijo 30m<sup>3</sup> vode.

**Brez vonja po kloru!**



## Dezinfekcijska sredstva

Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode

Filtrirni material

Bazenski sesalci

Membranske dozirne črpalke IWAKI

Dozirni sistemi in merilna regulacija

Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami

EHA protizdrnsni tekači

Pripomočki za čiščenje bazena

Spartel - pripomočki za reševanje

## Čistilna sredstva

## Kisla čistila

Za odstranjevanje vodnega kamna.

## Keraclin F

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
2010	10kg	

Keraclin F je čistilni koncentrat za vzdrževalno čiščenje. Ne vsebuje solne kisline. Je tekoče bazensko čistilo za čiščenje pokritih in aluminijastih bazenov. V enem koraku odstranjuje obloge vodnega kamna in maščobe. Primerno je tudi za nego in čiščenje bazenske okolice, kot je na primer bazenska ploščad, tuši, savne, krom, itd.

## Keraclin S

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
2011	10kg	
1132	30kg	

Keraclin S je tekoči koncentrat primeren za pokrite bazene in bazene na prostem. Inhibirani koncentrat, odstranjuje mineralne obloge in organsko umazanijo. Topi tudi zelo trdovratne obloge vodnega kamna. Primeren tudi za čiščenje rezervoarjev za pitno vodo. Ni primeren za aluminij, krom.



Za odstranjevanje vodnega kamna.



## Multisan

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
2014	10kg	

Čistilo in odstranjevalec kamna za kuhinje, kopalnice, straniščno - sanitarne prostore, hladilnice itd... Temeljito raztaplja vodni in sečni kamen.

## Edelstahlreiniger

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
2078	10kg	

Čistilo za bazene iz plemenitega jekla in vseh kovinskih delov.

## Entkalker koncentrat EXTRA

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1164	10kg	

Učinkovito čistilo za odstranjevanje vodnega kamna iz parnih generatorjev, grelnih nparav, bojlerjev. 3 krat bolj učinkovit kot citronska kislina.

## Stahlclin

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1129	10kg	

Visokoučinkovit čistilni koncentrat za čiščenje železa. Za čiščenje delov iz plemenitih kovin.



Brez vsebnosti kislin.

## Wischdesodorant

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1141	10kg	

Čistilni koncentrat za dnevno čiščenje vseh površin. PH nevtralen, prijeten vonj po citrusih, uničuje tudi klice in bakterije.

## Potz 000

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
2016	10kg	

Potz 000 je čistilno sredstvo za plastiko in plastično folijo. Odlično odstranjuje atmosferske nečistoče, maščobe, olja in saje. Je hitro in enostavno uporabno.



Odlično odstranjujejo maščobo, saje, olja iz keramike, plastike ali folije.

## Flisan

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
2006	10kg	

Odišavljen, močno alkalen čistilni koncentrat za odstranjevanje mastnih nečistoč. Posebej učinkovit pri močnem organskem onesnaženju (maščobe, olja, saje). Močno koncentrirano sredstvo, zato je poraba zelo majhna. Vsebuje učinkovita sredstva za zaščito aluminija. Uporaben za vse alkalno odporne materiale.

## Randklar prašek 600g

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1118	600g	

Randklar prašek je čistilo v prašku za bazenski rob z veliko močjo čiščenja. Randklar prašek čistilo brez težav topi nečistoče, maščobe, saje in obloge v bazenih. Posebej primerno za plastične bazene in bazene s folijo. Hitrotopno, alkalno čistilo z aluminijevimi inhibitorji. Primerno za uporabo v visokotlačnih strojih, primerno tudi pri trdi vodi.

## Randklar

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1131	10kg	

Randklar je tekoče čistilo za bazenski rob. Odlično odstranjuje atmosferske nečistoče, maščobe, olja in saje. Je hitro in enostavno uporabno na plastiki, keramiki in foliji.



DE | Unterhaltsreinigung: Multisan 1:10 bis 1:20 verdünnen, kurz einwirken lassen, mit Wasser gründlich abspülen. Beachten: bei Emaille bitte an untauglicher Stelle die Beständigkeit prüfen. Niemals mit anderen Chemikalien mischen!

DE | Gefahrstoffklasse und Sicherheitsstrichfolge: F05. Verursacht schwere Verätzungen der Haut. Verursacht schwere Verätzungen der Augen. Bei Kontakt mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 13020208 bei der korrekten Entsorgung das Schutzniveau des Produkts beibehalten. Bei der Umfüllung oder Umverpackung sofort Arzt konsultieren wenn möglich keine empty Behälter der Problemabfallabgabe zuführen.

A  
B  
C  
X  
Y  
Z



Enthält: Kationische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside < 5 %, Disulfide < 5 %, Phosphorsäure < 15 %

**UN1805**

Chemoform AG  
Hainich-Str. 20  
72642 Wendlingen  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 (7536) 40 48-0  
www.chemoform.com  
Chemoform - eine Marke der Chemieringroup

Art.-Nr.  
**1021010**  
**10 kg**





Specialna čistila za specialna čiščenja.

## Čistilo za finske savne

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
6926	1kg	
6921	10kg	

Čistilo za čiščenje vseh lesenih površin v savni. Odstranjuje znojne madeže in dezinficira lesene površine. Dodan svež vonj evkaliptusa.

## Metal magic

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1230	1kg	
1154	10kg	

Metal Magic je specialni preparat za odstranjevanje železa, bakra, srebra, kalcija in ostalih kovin iz bazenske vode. Odpravi tudi železove in apnenčaste obloge iz bazenskih sten in tal. Praznjenje bazena ni potrebno. Znižuje trdoto vode.

## Univerzalno čistilo - NOVO!

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1099	10kg	

Odlično in izredno koncentrirano čistilo za mineralno in organsko umazanijo. Z enkratnim čiščenjem očistite vse. Primeren tudi za uporabo v pomivalnih čistilcih.

## Čistilo za parne savne

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
6927	1kg	
6920	10kg	

Čistilo za čiščenje vseh keramičnih, plastičnih površin v parni savni. Odstranjuje organsko umazanijo in dezinficira. Dodan svež vonj citrusov.

## Sanit Rohrfrei - NOVO!

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
2059	1kg	

Močno čistilo za odtoke. 100% natrijev hidroksid. Odmaši in očisti odtoke; razkroji papir, lase, volno, maščobo in ostalo organsko umazanijo.



Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode

Filtrirni material

Bazenski sesalci

Membranske dozirne črpalke IWAKI

Dozirni sistemi in merilna regulacija

Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami

EHA protizdrski tekači

Pripomočki za čiščenje bazena

Spartel - pripomočki za reševanje

## Dezinfekcijska sredstva

### Chemosan

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
6924	5kg	
6925	10kg	

Učinkovit dezinfekcijski sprej za solarije, športne studije, fitnes naprave in druge površine.

Brez aldehydov in fenolov. Prijetno diši in deluje antistatično. Raztopina pripravljena za uporabo. Embalaža z nastavkom za pršenje. Ni za lesene površine.



## Chemosan Lila (z vonjem limone)

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
6608	5kg	
6923	10kg	

Visokoučinkovito dezinfekcijsko sredstvo za solarije, savne in fitnes opremo ter za dezinfekcijo bazenske ploščadi.

## Hexaquart S

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
1124	5kg	

Specialno razkužilo za bazenske ploščadi in razpršilne naprave z vonjem smrekovih iglic. Lahko se uporablja za dezinfekcijo oblačil, kože...

## Tablete za pisoar

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
2023	1kg	

Okolju prijazne, za dolgotrajno čistočo in svežino. Ne vsebujejo paradiklorbenzola!



## Lovibond merilni inštrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode

### LOVIBOND - merilni instrumenti

### Lovibond - fotometer

Več desetletij je minilo od pojava prvega fotometra Lovibond PC 100. Od takrat je Tintimeter GmbH postal svetovno znan proizvajalec analizatorjev vode. Naša ponudba danes se začne z MD 100, kot ročnim modelom merjenj, večnamenski MD 200, kot namizni in SpectroDirect za laboratorije. Večnamenski PM 600 & 620 podajata odgovore na vse zahteve, ki se nanašajo na analizo vode v sodobnih bazenih in masažnih kopelih. Nudita široko paleto pred programiranih parametrov za natančne uporabnike. Vsi parametri, ki se lahko merijo z Lovibondomi fotometri so prikazani v tabeli.

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
MD 100 meri: Alkalnost, brom, kalcijeva trdota, klor	1 kos	
33104 - MD 200 meri: Alkalnost, brom, kalcijevo trdoto, klor, klor dioksid, baker, vodikov peroksid, železo (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ), topljivo, pH vrednost, stabilizator (cianurna kislina), sečnino	1 kos	


Fotometer za merjenje klora, pH vrednosti in cianurne kisline. V kompletu s plastičnim kovčkom, 9V baterijo, okroglimi epruvetami, reagentne tablete za cca. 50 meritev. Navodila za uporabo.



## Lovibond - Merilec Redox potenciala

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
33121 - Micro direct Redoks	1 kos	
<p>Priročni merilec za Redox potencial.  <b>VODOODPOREN!</b>                      Kompaktno ohišje, možnost menjave elektrode.                      Merilno območje: -99....+1000mV.                      Resolucija: 1 mV.                      Natančnost: +/- 2mV.                      Garancija: 2 leti.                      Garancija na elektrodo: 6 mesecev.</p>		

## Lovibond - Merilec pH in C°

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
33122 - Micro direct pH 30 (ph in temperatura)	1 kos	
<p>Priročni merilec za merjenje pH vrednosti vode in temperature vode.  <b>VODOODPOREN!</b>                      Kompaktno ohišje, možnost menjave elektrode.                      Merilno območje: -1,0 - 15,0                      Resolucija: 0,1                      Natančnost: 0,1                      Kalibracija: 3 točkovna                      Avtomatska temperaturna kompenzacija                      Delovni čas baterije: 60 ur</p>		

## Digitalni merilec C°

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
33112 - Micro direct Temperatura	1 kos	

Ročni digitalni merilec za temperaturo, vodoodporen.



## Reagenti za merjenje

Podjetje Tintometer že več kot 30 let proizvaja reagente pod svojo blagovno znamko Lovibond. Različne oblike reagentov se uporabljajo na različnih področjih. Pošteno povedano pa so tabletki najboljša izbira. Zaradi tehnološke dovršenosti proizvodnje, lahko jamčijo življensko dobo od 5 do 10 let. Tabletki so zaščitene posamično z polyetilen aluminij folijo. Uporabniki v različnih državah raje uporabljajo druge reagente, namesto tabletki. Ravno zato je Tintometer pred nekaj leti želel proizvajati tudi praške. In nenazadnje še tekoči reagenti, ki so nepogrešljivi predvsem pri testiranju težko zasledljivih substanc, kot so npr. skupni dušik ali pa COD (posebna oblika aktivnega kisika).

**Tabletki:** So narejene in pakirane v Nemčiji in zaradi visokih standardov proizvodnje lahko jamčijo od 5 let do 10 let življenske dobe. Odvisno od posameznih tabletki. Testiranja z tabletkami ostajajo najbolj konstantna in zanesljiva v primerjavi z praškom tekočino in ostalimi reagenti. Z novim pakiranjem uporabnik tabletko samo potisne v vzorec. Preprosto, hitro in praktično. Kratica BT je dodana na konec vsake številke npr: 511060BT in tako veste, da je to najnovejša tehnologija shranjevanja tabletki.

**Kapljice:** pravilo pri kapljicnih reagentih je ta, da za posamezen test potrebujemo več reagentov. Ker imajo velikost in število kapljic velik pomen pri rezultatu, pomeni, da morajo biti ti reagenti dodajani z visoko mero natančnosti. Življenska doba reagentnih kapljic je omejena, zaradi stika z kisikom v zraku, sončno svetlobo in temperaturo. Poskrbite, da reagentne kapljice shranjujete v temnem in hladnem prostoru med 6 in 10 stopinj Celzija. Lovibondove reagentne kapljice DPD in Phenol red imajo rok uporabe eno leto od datuma proizvodnje.

**Prašek Vario:** hitra in enostavna uporaba praška v zadnjih letih, ga je naredila za vedno bolj priljubljenega med uporabniki po celem svetu. Reagentni prašek Vario je narejen po enakih proizvodnih standardih kot tabletki. Parametri kot so aluminij in klor pa vse do žvepla so vključeni v serijo Vario praškov. Praški VARIO so primerni za testiranja tudi z HACH-ovimi fotometri.

Več informacij glede posameznih izdelkov in meritev lahko dobite na:

[andrej.pur@stotinka.si](mailto:andrej.pur@stotinka.si) ali [www.lovibond.com](http://www.lovibond.com)

	Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
DPD 1	33258 - Fotometer	1 PAK (500 kos)	
DPD 1	33257 - Rapid*	1 PAK (500 kos)	
DPD 3	33264 - Fotometer	1 PAK (500 kos)	
DPD 3	33286 - Rapid*	1 PAK (500 kos)	
PH	33260 - Fotometer	1 PAK (500 kos)	
PH	33259 - Rapid*	1 PAK (500 kos)	

\*Rapid tabletki so hitrotopne in se uporabljajo izključno za merilce Comparator (barvna skala)



## Reagentne kapljice

	Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
CL 1 15ml	33267	1 kos	
CL 2 15ml	33268	1 kos	
CL 3 15ml	33279	1 kos	
PH 15ml	33280	1 kos	



## Reagentni prašek

	Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
DPD 1	33231	1 PAK (100 kos)	
DPD 3	33233	1 PAK (100 kos)	

Prašek za merjenje prostega in vezanega klora. Primeren za 10 ml epruvete 100kos. Primeren tudi za HACH fotometre.



## Komparator 2 v 1

	Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	33127	1 kos	

Odličen za dnevno preverjanje vode v vseh bazenih. Možnost merjenja dodatnih 17 parametrov vode s preprostim nakupom barvnega diska in reagenta.

Meri:

- Prosti klor od 0.1 do 4.0mg/l
- PH od 6.5 do 8.4
- Baker od 0 do 1.0mg/l
- Brom od 1.0 do 5.0mg/l



## Filtrirni materiali

### Masa za naplavne filtre Clarcel-flo

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
3902	1kg	0,78

Zaradi 90% poroznosti predstavlja diatomejska zemlja pri enormni filtrirni površini mali odpor pretoka. S souporabo aktivnega oglja ter dezinfekcijskega sredstva predstavlja najbolj sofisticiran ter ekonomsko upravičen način filtracije.

### Aktivno oglje

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
Hidro antracit - 1179	28kg	
Pakdos - 1167	4x6kg	

Hidroantracit H obstaja v treh granulacijah: Tip I. 0,6 - 1,6mm, Tip II. 1,4 - 2,5mm, Tip III. 2,00 -4/5mm. Teža: 2m<sup>3</sup> oglja = 1 metrična tona

### Filtrirni pesek za filtre

Številka artikla	Granulacija (mm)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	0,4 - 0,8	1000kg	
		25kg - vreča	
	0,7 - 1,25	1000kg	
		25kg - vreča	
	1 - 2	1000kg	
		25kg - vreča	
	2 - 3,15	1000kg	
		25kg - vreča	
	3,15 - 5,6	1000kg	
		25kg - vreča	

Pesek filtrirni je poseben kristalni, izredno kvaliteten kremenčev pesek, zelo obstojen proti drobljenju in toplotno obdelan. Učinkovit tudi po večletni uporabi, zato ni potrebna vsakoletna menjava! Primeren po DIN EN 12904 ( Nemški inštitut za standardizacijo ). 1m<sup>3</sup> = 1,6 metrične tone



## Bazenski sesalci

### Hexagone

## Hexagone - Quick Vac

Za otroške bazene, fontane, bazene do 10m.

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
Quick Vac Classic	1 kos	
Quick Vac Fontana	1 kos	
Quick Vac XL	1 kos	

Nova sesalec Quick Vac iz Hexagona je lahek in prenosen, deluje na baterije in vam omogoča, da očistite bazen 10 x 5 metrov v manj kot 7 minutah. Sesalca ni potrebno povezati s filtracijo ali z vtičnico. Quick Vac je zaveznik vzdrževalcev bazenov, saj bo bazen očiščen v rekordnem času, kar pa omogoča dodatne dejavnosti vzdrževalca.

Sesalec je opremljen s štirimi kolesi, ki se obračajo za 360°. Vrečkast, 105 mikronski vgrajen filter z veliko zmogljivostjo filtracije zagotavlja hitro in učinkovito čiščenje tudi v kotih. Sesalo lahko velike liste in pesek brez preobremenjevanja filtra. Na ta način se izognemo preveč pogostemu čiščenju filtra. V kompletu z vozičkom ali brez.

Izdelek je na voljo v 3 različicah:

- Model Classic
- Model Fontana: Posebna izvedba za otroške bazene s fontano, katera omogoča sesanje v globini 10cm vode
- Model XL: Različica, ki vključuje dolg kabel in ima fantastični sesalni pretok

V ceni ni vključena baterija, polnilec in teleskopska palica!



**Hexagone - ECO 450**

Za bazene do 25m.

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
34119 - Hexagone Chrono ECO 450	1 kos	

Avtomatski robot za čiščenje bazenski tal. Posebej primeren za manjše bazene, hotelske bazene, šolske bazene, ... do 350m<sup>2</sup>. Ohišje iz plemenitega jekla, s transportnim vozičkom iz plemenitega jekla. Motor 2x20W 24V, moč črpalke 250W, 41m<sup>3</sup>/h, hitrost 10m/min, širina sesanje 450mm.

Upravljanje: radiokomanda, ročni ali avtomatski način delovanja. Napetost 220V/24V, transformator 550VA, norma C15-100. Dolžina kabla 25m plavajoči.

Garancija 1 leto.

**Hexagone - ECO 510**

Za bazene do 25m.

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
Hexagone Chrono ECO 510	1 kos	

Avtomatski bazenski sesalec za sesanje bazenskega dna. Zmogljivost črpalke 45m<sup>3</sup>/uro, hitrost 12m/min, 32m plavajočega kabla. Ohišje iz nerjavne pločevine 316L. Transportni voziček iz barvane 304L pločevine. 1 leto garancije, finost filtracije 105 micronov in sprejme max 5kg umazanije. Širina odsesavanja 510mm, možnost avtomatskega delovanja po naključnih smereh, ali preko brezžičnega daljinskega upravljalca. OPCIJA: 40m plavajočega kabla, PVA valji za boljši oprijem.



**Hexagone - ECO 510 PLUS**

Za bazene do 33m.

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
34113 - Hexagone Chrono ECO 510 Plus	1 kos	

Avtomatski bazenski sesalec za sesanje bazenskega dna. Zmogljivost črpalke 45m<sup>3</sup>/uro, hitrost 12m/min, 32m plavajočega kabla. Ohišje iz nerjavne pločevine 316L. Transportni voziček iz barvane 304L pločevine. 1 leto garancije, finost filtracije 105 micronov in sprejme max 5kg umazanije. Širina odsesavanja 590mm, možnost avtomatskega delovanja po naključnih smereh, ali preko brezžičnega daljinskega upravljalca.  
OPCIJA: 40m plavajočega kabla, PVA valji za boljši oprijem.

**Hexagone - ECO 730**

Za bazene do 50m.

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
34118 - Hexagone Chrono ECO 730	1 kos	

Avtomatski bazenski sesalec za sesanje bazenskega dna. Zmogljivost črpalke 2x45m<sup>3</sup>/uro, hitrost 15m/min, 40m plavajočega kabla. Ohišje iz nerjavne pločevine 316L. Transportni voziček iz barvane 304L pločevine. 1 leto garancije, finost filtracije 20 ali 105 micronov in sprejme max 8kg umazanije. Širina odsesavanja 700mm, možnost avtomatskega delovanja po naključnih smereh, ali preko brezžičnega daljinskega upravljalca. Vitel za dvigovanje in spuščanje sesalca je v osnovnem kompletu.  
OPCIJA: 50m plavajočega kabla, PVA valji za boljši oprijem.



## Cybernaut

Za bazene do 15m.

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
34107 - Cybernaut NT	1 kos	

Namenjen je za čiščenje bazenov do velikosti 15 x 7 m. Čas delovanja je nastavljen med 30 min in 6 ur. Čisti tla in stene bazena - možna izbira čiščenja samo tal. Sesalec je opremljen s črpalko s pretokom 20 m<sup>3</sup> vode na uro, kar mu zagotavlja izredno sesalno moč. Možno je avtomatsko ali ročno upravljanje. Sesalec je dobavljiv skupaj s transportnim vozičkom. Dolžina plavajočega kabla je 25 m. Garancija 2 leti.



## Indigo

Za bazene do 12m.

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
5841 - Indigo	1 kos	

Vrhunski bazenski sesalec za bazene katerih velikost ne presega 12 x 6m. Dolžina plavajočega kabla je 18 m. Čisti tla in stene bazena. Cikel delovanja 1,5 ali 3 ure. V dobavi vključen transportni voziček. Garancija 2 leti.



Sredstva za pripravo vode  
 Čistilna sredstva  
 Dezinfekcijska sredstva  
 Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode  
 Filtrirni material  
 Bazenski sesalci


Dozirni sistemi in merilna regulacija  
 Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami  
 EHA protizdrski tekači  
 Pripomočki za čiščenje bazena  
 Spartel - pripomočki za reševanje

## Membranske dozirne črpalke IWAKI in WDT

### Dozirne črpalke IWAKI - membranska črpalka

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
32108 ES B11, B21 VC3	kos	

Membranske dozirne črpalke, eksterno vodenje, STOP funkcija, nastavitve dolžine in števila hodov membrane, zmogljivost od 38ml/min do 400ml/min delovni pritisk: 0.2 to 1.0 MPa, membrane narejena iz PTFE (teflon) in prevlečenez EPDM



### Dozirne črpalke WDT - cevna črpalka

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	

Peristatična črpalka z možnostjo doziranja do 3 l/h, alarm za počeno cevko, možnost montaže različnih cevk (1,6 x 1,6 ali 3,2 x 1,6), povratni pritisk cca. 2 bara, teža 0,8 kg, navadna evro vtičnica.

Cevka (1,6 x 1,6) doziranje 0,2 do 0,9 l/h.

Cevka (3,2 x 1,6) doziranje 0,7 do 3,4 l/h.



Sredstva za pripravo vode  
 Čistilna sredstva  
 Dezinfekcijska sredstva  
 Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode  
 Filtrirni material  
 Bazenski sesalci  
 Membranske dozirne črpalke IWAKI

Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami  
 EHA protizdrsni tekači  
 Pripomočki za čiščenje bazena  
 Spartel - pripomočki za reševanje

## Dozirni sistem in merilna regulacija

### Poolcontrol XXL

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
3614	1 kos	

Merilno regulacijska naprava za merjenje in regulacijo. Naprava ima stalno meritev pH, klora, redoks napetosti in temperature. Primerna za javna kopališča, ustreza DINstandardu. Uporabniški meni v slovenskem jeziku.



### CPR Compact 3000

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
31129	1kos	

Merilno regulacijska naprava za merjenje prostega klora, pH vrednosti, redox potenciala in temperature. Možnost krmiljenja vseh dozirnih naprav klora in pH vrednosti. Izhod RS 485.



## Granudos 5kg

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
3618	1 kos	

Dozirna naprava za doziranje kalcijevega hipoklorita - granulata. Regulacija S4 s programskim stikalom. Dozirna zmogljivost ca. 1kg/h.



## Granudos 15kg

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
3623	1 kos	

Dozirna naprava za doziranje kalcijevega hipoklorita - granulata. Regulacija S4 z programskim stikalom. Dozirna zmogljivost ca. 1 kg/h.



## Granudos Plus

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	

Dozirna naprava za doziranje kalcijevega hipoklorita v granulatu in pH regulatorja za do 5 bazenov. z 300 l rezervoarjem z 0,4% klorovo raztopino.



Fotografija: Terme Ptuj, Hotel Primus

## Lacodos IT plus - za parne savne

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
31133	1 kos Najem / mesec	

Dozirna naprava za doziranje eteričnih olj v parne savne s temperaturnim senzorjem. Omogoča optimalno doziranje eteričnih olj v parni vod takrat ko parni generator dejansko proizvaja paro. To spremembo temperature zazna termo stikalo in pošlje signal dozirni črpalki. Možnost nastavitve dozirne količine dišave in dolžino posameznega cikla.



## Lacodos IT plus - za finske savne

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
31133	1 kos Najem / mesec	

Dozirna naprava za doziranje eteričnih olj v finske savne s temperaturnim senzorjem in magnetnim ventilom. Omogoča optimalno doziranje eteričnih olj v vodno napeljavo. Zagon sproži termo stikalo in pošlje signal dozirni črpalki. Možnost nastavitve dozirne količine dišave in dolžino posameznega cikla.





Sredstva za pripravo vode  
 Čistilna sredstva  
 Dezinfekcijska sredstva  
 Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode  
 Filtrirni material  
 Bazenski sesalci  
 Membranske dozirne črpalke IWAKI  
 Dozirni sistemi in merilna regulacija

EHA protizdrsni tekači  
 Pripomočki za čiščenje bazena  
 Spartel - pripomočki za reševanje

## Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami

### UNI KART

#### UNI KART 300 standard

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	

Voziček za prenos osebe iz suhega v bazen, nobenih baterij, WORLD Patent Hexagone. APAVE certifikat - francoski urad za standarde



#### UNI KART design

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	

Voziček za prenos osebe iz suhega v bazen, nobenih baterij, WORLD Patent Hexagone. APAVE certifikat - francoski urad za standarde



#### UNI KART 200

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	

Voziček za osebe s posebnimi potrebami, narejen za prevoz po bazenskem območju. Izredno lahek, primerni materiali za bazenske pohodne površine, preprost dostop do vseh prostorov na bazenu, tušev, dezinfekcijskih bazenčkov in majhnih stopničk.



#### UNI KART 100

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	

Voziček za osebe s posebnimi potrebami, narejen za prevoz po bazenskem območju. Izredno lahek, primerni materiali za bazenske pohodne površine, preprost dostop do vseh prostorov na bazenu, tušev, dezinfekcijskih bazenčkov in majhnih stopničk.



## HEXABIKE Color

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	

Ogrodje iz polypropilena, ostali deli iz nerjavečega jekla, votlo ogrodje, 2 kolesčka, 9 priveskov za stabilnost, 16kg, za bazene višine vode 120 do 170cm, zavorna ročica, 6 različnih barv. Barve: oranžna, zelena, rdeča, modra, temno modra in rumena.



## HEXARUN Color

Številka artikla (naziv)	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	

Ogrodje iz polypropilena, ostali deli iz nerjavečega jekla, votlo ogrodje, 4 kolesčki spredaj, 8 priveskov za stabilnost, 16kg, za bazene višine vode 120 do 170cm, zavorna ročica, 6 različnih barv. Barve: oranžna, zelena, rdeča, modra, temno modra in rumena.





## EHA protizdrsni tekači

Sredstva za pripravo vode  
Čistilna sredstva  
Dezinfekcijska sredstva  
Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode  
Filtrirni material  
Bazenski sesalci  
Membranske dozirne črpalke IWAKI  
Dozirni sistemi in merilna regulacija  
Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami  
Pripomočki za čiščenje bazena  
Spartel - pripomočki za reševanje

**PREMIUM**

### EHA Premium

Premium higiena in varnost. Protizdrsno, čisto, zložljivo. EHA Premium protizdrsni tekači se dobro prilagajajo tlom, so vrhunske kvalitete, narejeni iz antibakterijskega materiala, kar pomeni, da se bakterije ne morejo razmnoževati.

Uporaba: Obbazenske površine, tuši, wellnessi.

Dobavljive barve: Modra, zelena, rumena, rdeča, siva, meta, slonokoščena, črna, bela, roza.

Tehnični podatki:

- Material zgornji profil: Mehki PVC
- Material spodnji profil: Mehki PVC
- Dobavljiva max širina: do 120cm
- Dolžina roloja max: do 30m
- Skupna višina: 14mm
- Širina zgornji profil: 8,6mm
- Širina spodnji profil: 10mm
- Širina med profili: 8mm
- Teža: cca. 6kg/m<sup>2</sup>
- Območje uporabe: -5°C do +60°C
- Drenaža: 8 x 12mm
- Odporno na kemikalije, kisline, luge v normalnih koncentracijah
- Protizdrsnost: Klasifikacija C po DIN E 51097 (nemški standard) in R10 po DIN E 51130

Na voljo v naslednjih širinah:

Širina
120cm
100cm
80cm
60cm
40cm

## EHA Standard

Bosi ali obuti: vedno varni in čisti. Protizdrsko, čisto, zložljivo. EHA Standard protizdrski tekači so izredno varni in higienični. Varni zaradi protizdrsnega mehkega PVC-ja, higienični zaradi posebnih por, kjer se bakterije ne morejo razmnoževati. Zaradi mehkebe, elastičnosti, protizdrsnosti so primerni za vsako delovno okolje.

Uporaba: Garderobe, slačilnice, obbazienske površine, tuši, wellnessi, bolnišnice.

Dobavljive barve: Modra, zelena, rumena, rdeča, siva, meta, slonokoščena.

Tehnični podatki:

- Material zgornji profil: Mehki PVC
- Material spodnji profil: Mehki PVC
- Dobavljiva max širina: do 120cm
- Dolžina roloja max: do 30m
- Skupna višina: 12mm
- Višina zgornji profil: 4,5mm
- Višina spodnji profil: 7,5mm
- Širina zgornji profil: 8,6mm
- Širina spodnji profil: 10mm
- Širina med profili: 8mm
- Teža: cca. 5,5kg/m<sup>2</sup>
- Območje uporabe: -5°C do +60°C
- Drenaža: 8 x 12mm
- Odporno na kemikalije, kisline, luge v normalnih koncentracijah
- Protizdrsnost: Klasifikacija C po DIN E 51097 (nemški standard) in R10 po DIN E 51130

Na voljo v naslednjih širinah:

Širina
120cm
100cm
80cm
60cm
40cm



## EHA ManuPlast

Počutite se varno in udobno. Varno, čisto, zložljivo. EHA ManuPlast protizdrski tekači so primerni za obbazenske ploščadi, slačilnice, vse površine, kjer hodimo bos. Skrbijo za okolje brez zdrsov (protizdrna klasifikacija C). Z lahkoto se zvijejo v rolo ob čiščenju.

Uporaba: Garderobe, slačilnice, obbazenske površine, tuši.



Dobavljive barve: Modra, rumena, rdeča, siva, bela, beige.

Tehnični podatki:

- Material zgornji profil: Trdi PVC
- Material spodnji profil: Trdi PVC
- Dobavljiva max širina: do 100cm
- Dolžina roloja max: do 20m
- Skupna višina: 12mm
- Višina zgornji profil: 4,5mm
- Višina spodnji profil: 7,5mm
- Širina zgornji profil: 29,5mm
- Širina spodnji profil: 10mm
- Širina med profili: 8mm
- Teža: cca. 5,4kg/m<sup>2</sup>
- Območje uporabe: -5°C do +60°C
- Drenaža: 8 x 12mm
- Odporno na kemikalije, kisline, luge v normalnih koncentracijah
- Protizdrnost: Klasifikacija C po DIN E 51097 (nemški standard) in R10 po DIN E 51130

Na voljo v naslednjih širinah:

Širina
120cm
100cm
80cm



Sredstva za pripravo vode  
 Čistilna sredstva  
 Dezinfekcijska sredstva  
 Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode  
 Filtrirni material  
 Bazenski sesalci  
 Membranske dozirne črpalke IWAKI  
 Dozirni sistemi in merilna regulacija  
 Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami  
 EHA protizdrsni tekači

Spartel - pripomočki za reševanje

## Pripomočki za čiščenje bazena

### KRTAČE

#### Ščetka široka OCEAN

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55003	1 kos	

Kvalitetna široka ščetka za čiščenje bazenskih površin. Nastavek za teleskopsko palico standardnih dimenzij. Proizvajalec Peraqua.



#### Sesalec - kotna ščetka OCEAN

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55004	1 kos	

Kvalitetna sesalna ščetka za čiščenje težje dostopnih mest v bazenu. Nastavek za teleskopsko palico standardnih dimenzij. Priklop za plavajoče cevi premera 38mm. Proizvajalec Peraqua.



#### Vikan krtača za prelivne žlebove

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55004	palica 1 kos	

Kvalitetna krtača za čiščenje težko dostopnih mest. Proizvajalec Vikan Danska. V kompletu z palico za čiščenje prelivnih robov



#### Vikan držalo krtače

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55004	držalo 1 kos	


Kvalitetno držalo krtače za čiščenje težko dostopnih mest. Proizvajalec Vikan Danska. Komplet sestavlja še krtača bela mehka.



## Sesalec s kolesi OCEAN

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55006	1 kos	


Kvalitetna sesalna ščetka iz PVC Materiala. Prikluček za plavajočo rebrasto cev fi 38 mm. Ščetka je kompatibilna z večino teleskopskih palic. Proizvajalec Peraqua.



## Sesalec s kolesi OCEAN - teži

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55049	1 kos	

Kvalitetna sesalna ščetka iz PVC Materiala. Prikluček za plavajočo rebrasto cev fi 38 mm. Ščetka je kompatibilna z večino teleskopskih palic. Proizvajalec Peraqua.



## Teleskopska palica 1,8-3,6m Ocean

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55007	1 kos	

Kvalitetna teleskopska palica za uporabo z večino bazenskih pripomočkov za čiščenje. Palica je narejena iz eloksiranega aluminija in ima PVC ročaj. Proizvajalec Peraqua.

## Teleskopska palica 1,8-4,8m Ocean

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55008	1 kos	

Kvalitetna teleskopska palica za uporabo z večino bazenskih pripomočkov za čiščenje. Palica je narejena iz eloksiranega aluminija in ima PVC ročaj. Proizvajalec Peraqua.

## Teleskopska palica 3,75-7,5m Ocean

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55050	1 kos	

Kvalitetna teleskopska palica za uporabo z večino bazenskih pripomočkov za čiščenje. Palica je narejena iz eloksiranega aluminija in ima PVC ročaj. Proizvajalec Peraqua.



## Mrežica lovilna Ocean

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55001	1 kos	

Kvalitetna mrežica za čiščenje površine bazenske vode. Nastavek za teleskopsko palico standardnih dimenzij. Proizvajalec Peraqua.



## Mrežica talna Ocean

Številka artikla	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
55002	1 kos	

Kvalitetna poglobljena mrežica za čiščenje dna bazena. Nastavek za teleskopsko palico standardnih dimenzij. Proizvajalec Peraqua.



## Cevi

Številka artikla - naziv (opis)	Pakirano	Premer (mm)	Cena v Eurih brez DDV
5557 - Rebrasta plavajoča cev	6m	fi 32	
5153 - Rebrasta plavajoča cev modre barve	30m	fi 32	
5124 - Rebrasta plavajoča cev modre barve	6m	fi 38	
5152 - Rebrasta plavajoča cev modre barve	30 m	fi 38	
55009 - Kvalitetna plavajoča rebrasta cev za uporabo skupaj s sesalnimi ščetkami. Cev je na obeh straneh zaključena z gumi nastavki za boljše tesnenje na priključnih spojih	9m	fi 38	
55010 - Kvalitetna plavajoča rebrasta cev za uporabo skupaj s sesalnimi ščetkami. Cev je na obeh straneh zaključena z gumi nastavki za boljše tesnenje na priključnih spojih.	12m	fi 38	
55051 - Kvalitetna plavajoča rebrasta cev za uporabo skupaj s sesalnimi ščetkami. Cev je na obeh straneh zaključena z gumi nastavki za boljše tesnenje na priključnih spojih.	15m	fi 38	

Ocean





Sredstva za pripravo vode  
 Čistilna sredstva  
 Dezinfekcijska sredstva  
 Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode  
 Filtrirni material  
 Bazenski sesalci  
 Membranske dozirne črpalke IWAKI  
 Dozirni sistemi in merilna regulacija  
 Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami

---

Pripomočki za čiščenje bazena  
 Spartel - pripomočki za reševanje

## SPARTEL - pripomočki za reševanje

pripomočki za reševalce

### Spartel BOX - glavna enota

Artikel	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
Zvočnik 25W	1 kos	
Zvočnik 80W	1 kos	

Opozorilna ali SOS brezžična komunikacijska naprava za koordinacijo reševalcev iz vode, obveščanje kopalcev z različnimi informacijami, klic čistilke na umazano mesto, klic receptorke za pomoč in še veliko več... Za vodne parke, savne, bazene,...Zaščita IP66, narejeno za različno število opazovalnih mest reševalcev iz vode. Vodja reševalcev posamezne izmene določa kateri in koliko reševalcev bo šlo na mesto nesreče v 3 sekundah.



### Spartel - daljinski upravljalac

Artikel	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	
	1 kos	

Daljinec za klic reševalcev na opazovalnem mestu, na kraj nesreče, dogodka, sestanka,... ZAščita IP68 in odporen na udarce, padce. Dosegljivost 150 metrov, število enot odvisno od opazovalnih mest.



## Spartel - SOS enota

Artikel	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	
	1 kos	

SOS enota posebj narejena za parne savne, savne, hammam masažne sobe, ...Z enoto opozorite reševalca za pomoč oz. vklopite alarm. Opcija omogoča namestitev tudi na opazovalnih položajih reševalcev.



## Spartel TUŠ


Artikel	Pakirano	Cena v Eurih brez DDV
	1 kos	

Detektor / opozorilnik za goste bazenov, da se stuširajo pred vstopom v bazen. Vodotesna, stenska naprava. IP63 za pritrditev na vhodu v tuše.

Priključek: 220V - 24V

Vodoodporni zvočnik: 70db

Senzor gibanja: Do 5 metrov



Stotinka d.o.o.  
Kolodvorska ulica 25 / A  
2310 Slovenska Bistrica

Telefon: +386 2 80 50 430  
Fax: 02 80 50 436  
Elektronski naslov: info@stotinka.si



## Kazalo

Sredstva za pripravo vode	4 - 12
Čistilna sredstva	13 - 17
Dezinfekcijska sredstva	18 - 19
Lovibond merilni instrumenti in reagenti za merjenje parametrov vode	20 - 23
Naplavna masa za filtre, aktivno oglje in pesek za filtre	24
Bazenski sesalci	25 - 28
Membranske dozirne črpalke IWAKI	29
Dozirni sistemi in merilna regulacija	30 - 32
Bazenski vozički za ljudi s posebnimi potrebami	33 - 34
EHA protizdrsni tekači	35 - 37
Pripomočki za čiščenje bazena	38 - 40
Spartel - pripomočki za reševanje	41 - 42

Prosimo, upoštevajte, da pred uporabo kemikalij vedno preberete navodila na etiketi in opozorila na varnostnem listu. Uporabljajte jih z veljavnimi varnostnimi predpisi ali varno kompatibilnost materialov. Če ste v dvomih, je treba artikle najprej preizkusiti z materialno združljivostjo. Slike materialov in artiklov se lahko razlikujejo od dejansko dobavljenih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe in napak.

