IZDELEK PO MERI

MOBILNA BAZENSKA ROLETA

MOOVE'O

MADE IN FRANCE

RENOVATION

Mobilna roleta za vse bazene

DEL Comfort

MOBILNA BAZENSKA ROLETA

MOOVE'O

DOSTOPNOST

- Roleta za vse tipe bazenov.
- Moove'O roleta ne potrebuje vodil.
- Roleta je mobilna – lahko jo premikamo in si pridobimo več prostora pri bazenu.

PRILAGODLJIVOST

- Izbirate lahko med 3 barvnimi različicami, ki se ujemajo z barvo lamel ali okolice bazena. Ohišje je na voljo v beli, sivi ali bež barvi.

Bela

Siva


Bež

KAKOVOST

- Vsi materiali in komponente so skrbno izbrani za popolno stabilnost in optimalno uporabo.



NF P NORM 90-308 SAFETY

2 year WARRANTY REEL SYSTEM

3 year WARRANTY MOTOR

Na voljo za bazene od 2.00 x 3.00 m do 5.00 x 11.00 m.

1 STIKALO

- Za odpiranje in zapiranje rolete.

2 ZAPIRALA

3 OHIŠJE

Končni nosilci
- 3 in 4 mm struktura iz nerjavečega jekla, belo, bež ali sivo barvano.
- Kompozitna zaščita

Osrednja nosilna os
- Lakiran aluminij.

Solarni paneli
- Fotovoltaične celice za napajanje pogona

Modra polimerna kolesa z zavorami, ki ne puščajo sledi.

4 POGON

Tubularni električni motor:
- Nastavljiva mehanska stikala.
- Priloženi dve 12Vdc bateriji in polnilec.

5 LAMELE

- Solarne polikarbonatne ali 69 PVC lamele.

6 ALUMINIJEVA OS

Izbira lamel

Vse naše lamele so kakovostno obdelane in so skladne s standardom NF P 90-308.

Solarne polikarbonatne

Kristalno črne

Kristalno sive

Kristalno modre


Kristalno bele

Kristalno rjave

Kristalno zelene

Izberite polikarbonatne lamele za boljše dogrevanje vode.

PVC lamele

Bele

Bež

Sive

Modre

Zaščitite vaše lamele pred UV ŽARKI in umazanijo

z IVERNEA zimskim pokrivalom ali IVERNEA PLUS celoletnim zaščitnim pokrivalom.

Pozorno preberite.

Avtomatsko pokrivalo Moove`o je varnostno pokrivalo za bazene, namenjeno preprečevanju dostopa do bazena otrokom, mlajšim od 5 let. Ta izdelek je skladen s standardom NF P 90-308.

Ne more nadomestiti človeškega nadzora nad varnostjo. Njen namen ni nadomestiti starševskega in/ali odraslega nadzora, ki je bistvenega pomena za zaščito majhnih otrok.

Garancija: 2 leti na navijalni sistem, 3 leta za motor, 3 leta za neprosojne PVC lamele in 5 let za solarne polikarbonatne lamele v skladu z našimi splošnimi prodajnimi pogoji.

Naročilnica: za pravilno prilagoditev pokrivala na bazen je treba predložiti skico bazena z meritvami na vsak meter. V skladu s standardom NF P 90-308 mora biti razmik med notranjostjo bazena in robom pokrova manjši od 70 mm.

Čas delovanja: za bazen velikosti 5,00 x 10,00 m: 3 minute za samodejno odpiranje ali zapiranje in 30 sekund za zaklepanje ali odklepanje varnostnih kompletov. Odpiranje in zapiranje naprave Moove`o lahko opravlja samo ena oseba.

Uporaba: za vse letne čase. Za pravilno delovanje vzdržujte stalno raven vode, ki ustreza normalni filtraciji bazena. Nujno je treba imeti regulator nivoja vode. Nivo vode mora biti v skladu s tehničnimi priporočili.

Omejitve uporabe: Vgradnja samodejnega pokrova DEL na prelivne bazene in/ali s stopnicami po dolžini (odstranljive stranske stopnice) ni v skladu s standardom NF P 90-308. V tem primeru je treba uporabiti drugo varnostno napravo. Če proizvajalec ne določi drugače, alarmi pod vodo niso združljivi z roletami DEL.

Prezimovanje: bazen je treba prezimiti glede na njegovo geografsko lego. Če je gladina vode znižana tako, da so stenske enote nad vodno gladino, pospravite roleto in bazen zavarujte z zimskim varnostnim pokrivalom.

Seznam pakiranja: za bazen velikosti 5,00 x 10,00 m. Lamele: 5 paketov: 5,10 x

0. 25 x 0,20 m - 250 kg / Cev: 1 paket: 5,46 x 0,20 x 0,20 m - 30 kg / Končni nosilci: 1 paleta: 0,80 x 0,60 x 0,55 m - 40 kg / Skupna teža: 350 kg.

Proizvajalec: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - Francija / www. del-piscine. fr

ZA VEČ INFORMACIJ POVPRAŠAJTE

CF GROUP ADRIA

CF GROUP ADRIA - KOLODVORSKA ULICA 25/A - 2310 SLOVENSKA BISTRICA - SLOVENIJA