



NADVODNA BAZENSKA ROLETA

ROLLOVER



Sodoben in prilagodljiv dizajn.

DEL 
Comfort

NADVODNA BAZENSKA ROLETA ROLLOVER

+ PRILAGODLJIVOST

- Na voljo v električni ali solarni različici.
- Ohišje Rollover lahko prilagodite tako, da izbere obdelavo iz tikovega lesa ali belega PVC.




Bele PVC



Tikov les

+ KAKOVOST

- Zaradi strukture iz nerjavnega jekla 316 L in termooblikovanih stranic iz ABS je ohišje izjemno odporno.
- Vsi materiali in komponente so skrbno izbrani za popolno zanesljivost in optimalno upodabljanje.



Pokrivalo na voljo za bazene od 2.00 x 3.00 m do 6.00 x 14.00 m.

1 KONČNI NOSILCI

- Loki iz nerjavčega jekla 316L.
- Prirobnice iz belo lakiranega aluminija.
- Toplotno obdelana stranska ABS-PMMA plastika.

2 OHIŠJE

- Lamele iz PVC ali tikovega lesa.

3 POGON

Tubularni električni motor:

- Nastavljivi mehanski končni del, motor s prostim tekom (uporablja se za odvijanje lamel v primeru okvare motorja in služi ohranjanju varnosti bazena kljub odsotnosti elektrike).
 - Električna omarica z 200 VA transformatorjem, zaščitenim magnetno termičnim odklopnikom.
 - Avtomatsko stikalo.
- Krmiljenje z Wi-Key, stikalom ali aplikacijo LivePool

4 ZAPIRALO

5 LAMELE

- Solarne polikarbonatne ali neprosojne PVC 69lamele.

6 ALUMININIJEVA OS



Vaša izbira lamel

Vse naše lamele so kakovostno obdelane in skladne s standardom NF P 90-308.

Polikarbonatne lamele




Kristalno črne




Kristalno sive



Kristalno modre



Kristalno bele



Kristalno rjave



Crystal green

Izberite polikarbonatne lamele za boljše dogrevanje vode.

PVC lamele



Bele



Bež



Sive



Modre



LivePool

Odpiranje in zapiranje bazenske rolete s pomočjo LivePool aplikacije (ne velja za solarno različico).

Zaščitite vaše lamele pred UV in umazanijo

z IVERNEA zimskim pokrivalom ali IVERNEA PLUS celoletnim zaščitnim pokrivalom.



Pozorno preberite.

Avtomatsko pokrivalo Rollover je varnostno pokrivalo za bazene, namenjeno preprečevanju dostopa do bazena otrokom, mlajšim od 5 let. Ta izdelek je skladen s standardom NF P 90-308.

Ne more nadomestiti človeškega nadzora nad varnostjo. Njen namen ni nadomestiti starševskega in/ali odraslega nadzora, ki je bistvenega pomena za zaščito majhnih otrok.

Garancija: 2 leti na navijalni sistem, 3 leta na motor, 3 leta na neprosojne PVC lamele in 5 let na solarne polikarbonatne lamele v skladu z našimi splošnimi prodajnimi pogoji.

Naročilnica: za pravilno prilagoditev pokrivala na bazen je treba predložiti skico bazena z meritvami na vsak meter. V skladu s standardom NF P 90-308 mora biti razmik med notranjostjo bazena in robom pokrova manjši od 70 mm

Čas delovanja: za bazen velikosti 5,00 x 10,00 m: 3 minute za samodejno odpiranje ali zapiranje in 30 sekund za zaklepanje ali odklepanje varnostnih kompletov. Odpiranje in zapiranje naprave Moon lahko opravlja samo ena oseba.

Uporaba: za vse letne čase. Za pravilno delovanje vzdržujte stalno raven vode, ki ustreza normalni filtraciji bazena. Nujno je treba imeti regulator nivoja vode. Nivo vode mora biti v skladu s tehničnimi priporočili.

Omejitev uporabe: Vgradnja samodejnega pokrova DEL na prelivne bazene in/ali s stopnicami po dolžini (odstranljive stranske stopnice) ni v skladu s standardom NF P 90-308. V tem primeru je treba uporabiti drugo varnostno napravo. Če proizvajalec ne določi drugače, alarmi pod vodo niso združljivi z roletami DEL.

Prezimovanje: bazen je treba prezimiti glede na njegovo geografsko lego. Če je gladina vode znižana tako, da so stenske enote nad vodno gladino, pospravite roletu in bazen zavarujte z zimskim varnostnim pokrivalom.

Seznam pakiranja: za bazen velikosti 5,00 x 10,00 m. Lamele: 5 paketov: 5,10 x

0,25 x 0,20 m - 250 kg / Cev: 1 paket: 5,46 x 0,20 x 0,20 m - 30 kg / Končni nosilci: 1 paleta: 0,80 x 0,60 x 0,55 m - 40 kg / Skupna teža: 350 kg.

Proizvajalec: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - Francija / www.del-piscine.fr

ZA VEČ INFORMACIJ POVPRASAJTE



CF GROUP ADRIA - KOLODVORSKA ULICA 25/A - 2310 SLOVENSKA BISTRICA - SLOVENIJA